

ARTICULO: 2442



Filtro para Válvula de Retención a disco extremos roscados. Filter for Threaded ends check disk valve .

Características

1. Filtro para Válvula de retención a disco roscada.
2. Construcción en Acero Inox AISI 304.
3. Presión de trabajo máxima 16 Kg / cm².
4. Temperatura de trabajo -20 °C + 150 °C.

Features

1. Filter for Check Disk valve, Threaded ends.
2. Made of Stainless Steel AISI 304.
3. Max. Working pressure 16 Kg / cm².
4. Working temperature -20 °C + 150 °C.




Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Extremo roscado / Threaded end	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
2	Malla / Mesh	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
3	Base / Cap	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----


DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida/Size	PN	Dimensiones/Dimensions (mm)								Peso/Weight (g)
			A	B	C	D	E	F	G	H	
2442 04	1/2"	16	1/2"	56.5	17.5	22	23	4	10	15	16
2442 05	3/4"	16	3/4"	62.5	22	28	29	4	10	15	22
2442 06	1"	16	1"	70	28.5	36	37	4	10	15	34
2442 07	1 1/4"	16	1 1/4"	80	36.5	43	44	5	14	20	54
2442 08	1 1/2"	16	1 1/2"	90	42.5	48	49	5	14	20	64
2442 09	2"	16	2"	100	54.5	61	62	5.5	14	20	96
2442 10	2 1/2"	16	2 1/2"	115	70.5	79.5	80.5	5.5	16	25	136
2442 11	3"	16	3"	125	83	92	93	6	16	25	156
2442 12	4"	16	4"	145	108	116	117	6	16	25	202

Detalle de la Malla / Mesh detail:



Filter 1/2" → 2"
 $\phi_{int} \text{ max} = 1\text{mm.}$



Filter 2 1/2" → 4"
 $\phi_{int} \text{ max} = 1.9\text{mm.}$